



HX-L-SM 专用部件
THE PARTS FOR HX-L-SM ONLY



筒径 DIA	针距 GAUGE	路数 FEEDER
26"	E5-E46	78
28"		84
30"		90
32"		96
34"		102
36"		108
38"		114
40"		120
42"		126
44"		132
46"		138



HX-L-SM

SINGLE JERSEY CIRCULAR KNITTING MACHINE
3 THREAD FLEECE CIRCULAR KNITTING MACHINE

单面机 三线卫衣机






HX-L-DM


DOUBLE JERSEY CIRCULAR KNITTING MACHINE
DOUBLE RIB CIRCULAR KNITTING MACHINE

双面机 罗纹机

HX-L-DM 专用部件
THE PARTS FOR HX-L-DM ONLY




	筒径 DIA	针距 GAUGE	路数 FEEDER
LT-A-DM2.2	28"	E14-E50	60
	30"		64
	32"		68
	34"		72
	36"		76
	38"		80
	40"		84
	42"		88
LT-A-DM2.8	44"	E18-E50	92
	46"		96
	28"		78
	30"		84
	32"		90
	34"		96
	36"		102
	38"		108
	40"		114
	42"		120
	44"		126
	46"		132




 HX-L-KD
DOUBLE JERSEY OPEN WIDTH
CIRCULAR KNITTING MACHINE

双面开幅机

HX-L-KD 专用部件
THE PARTS FOR HX-L-KD ONLY



	筒径 DIA	针距 GAUGE	路数 FEEDER
LT-A-DM2.2	28"	E14-E50	60
	30"		64
	32"		68
	34"		72
	36"		76
	38"		80
	40"		84
	42"		88
	44"		92
LT-A-DM2.8	46"		96
	28"	E18-E50	78
	30"		84
	32"		90
	34"		96
	36"		102
	38"		108
	40"		114
	42"		120
	44"		126
	46"		132



HX-L-KS

SING JERSEY OPEN WIDTH
CIRCULAR KNITTING MACHINE

单面开幅机


HX-L-KS 专用部件
THE PARTS FOR HX-L-KS ONLY





筒径 DIA	针距 GAUGE	路数 FEEDER
26"	E5-E46	78/84
28"		84/90
30"		90/96
32"		96/102
34"		102/108
36"		108/114
38"		114/120
40"		120/126

TECHNICAL
PARAMETERS

标准 STANDARD		可选配件 OPTIONAL COMPONENTS
	机架 Machine Body 航星A型机架 (英国/德国铜丝跑道) Hangxing "A" Machine Body (England/Germany Bearing)	机架 Machine Body
	织针 Needle 一款针筒织针 One type of cylinder needle	织针 Needle
	三角 Cam • 生克三角 Sinker Cam • 成圈三角 Knit Cam • 集圈三角 Tuck Cam • 浮线三角 Miss Cam	三角 Cam
	选针系统 Selection System 压电陶瓷二、三功位选针系统 Piezo ceramic two、three level selection systme	选针系统 Selection System 电磁铁二、三功位选针系统 Solenoid two、three level selection system
	卷布系统 Take down system 机械式变速卷/折布机 Mechanical change speed roll/fold type	卷布系统 Take down system 恒张力电子马达传动卷布机 Electronic motor transmitt roll type
	纱架 Side creel 组合排式 Row type	纱架 Side creel 三角架式 Triangel side creel 管道架式 Tube side creel
	输纱系统 Yarn feeder 电子储纱输纱器 积极式输纱器 (太阳洲/赛美格) Electronic yarn storage Postive yarn storage (SUN/SMG) BRAND	输纱系统 Yarn feeder 美铭格电子储纱输纱器 (德国) 美铭格积极式输纱器 (德国) M-IRO electronic yarn storage (Germany) M-IRO positive yarn storage (Germany)
	控制系统 Controlled system 多功能数码控制面板 选针系统触屏控制器 Multi-fuction digital controlled panel Selection&touch controlled driver	控制系统 Controlled system 美铭格控制系统 Memminger electoric controlled system
	变频器 Inverter 尼德科或英威腾 Nidec or Invt	变频器 Inverter
	加油机 Lubricator 升松加油机 Shengsong lubricator (Taiwan)	加油机 Lubricator 美铭格uniwave油机 Memminger uniwave (Germany)
	其它 Miscellaneous 工作照明灯 Working light 风扇式除尘装置 Fan-type dust system	电子探针 Needle detectors



机器尺寸图
MACHINE BODYSIZE DRAWING



TY-S32-GT	26"-46"
a	3200mm
b	2600mm
c	6500mm
d	6500mm
e	2880mm